



ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ – 2008

Οι αξιολογήσεις των ακόλουθων ορνιθολογικών παρατηρήσεων της παρούσας αναφοράς αφορούν καταγραφές που παραδόθηκαν στην Επιτροπή το έτος 2008. Εκτός από τις καταγραφές που αναφέρονται σε αυτό το έτος, έχουν αξιολογηθεί και καταγραφές ατόμων (ή ομάδων) από είδη πουλιών που αφορούν προηγούμενα έτη και οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο βιβλίο «The Birds of Greece» (Handrinos & Akriotis, 1997), ούτε στις προηγούμενες ετήσιες αναφορές της ΕΑΟΠ. Η ταξινομική σειρά που ακολουθείται είναι σύμφωνη με την τελευταία αναθεώρηση της Association of European Records and Rarities Committees (AERC-TAC, 2003b). Οι λεπτομέρειες που δίνονται για κάθε παρατήρηση αναλύονται με τη σειρά σε:

1. Νομό ή νησί.
2. Πόλη, χωριό ή περιοχή (τοποθεσία).
3. Αριθμό, φύλο, ηλικία και υποείδος (αν αναγνωρίστηκαν).
4. Ημερομηνία/ες παρατήρησης.
5. Κατάσταση του πουλιού (αν βρέθηκε νεκρό, εξαντλημένο ή τραυματισμένο, αν δακτυλιώθηκε).
6. Πρόσθετες πληροφορίες-στοιχεία (φωτογραφίες, δείγμα, ηχητικά ή οπτικά μέσα, άλλα).
7. Ονόματα παρατηρητών (με την σειρά που δηλώθηκαν).

Συντομογραφίες (επεξηγήσεις) που υπάρχουν στο κείμενο:

AERC	Association of European Records and Rarities Committees.
BoG	The Birds of Greece (Handrinos & Akriotis, 1997).
ΕΑΟΠ	Επιτροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων.
ΕΚΔΠ	Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης Πουλιών.
ΕΚΠΑΖ	Ελληνικό Κέντρο Περιθαλψής Άγριων Ζώων (Αίγινα).

I. Παρατηρήσεις σπάνιων ειδών που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή

Όπου κρίνεται αναγκαίο ακολουθεί μικρό επεξηγηματικό κείμενο. Η χρονολογική σειρά εμφάνισης των ειδών στην Ελλάδα μπορεί να αλλάξει μελλοντικά αν προκύψουν και εγκριθούν παλιότερες παρατηρήσεις:

Νανόκυκνος *Cygnus columbianus bewickii*

Φλώρινα, Μεγάλη Πρέσπα, 2 ενήλικα, 12/1-18/2/2008, φωτογραφίες, (Α.Λογοθέτη, Ε.Κουτσερή, Ι.Καζόγλου, Λ.Νικολάου, F.Doleson, Α.Τσίκος, Π.Ναλπαντίδου, Β.Νιτσοπούλου, Κ.Τορκοπούλου).

Έβρος, Δέλτα Έβρου, 27 άτομα, 17/1/2008, (Π.Ιωαννίδης, Ε.Μακρυγιάννη, Ι.Φακριάδης).

Ημαθία, Αγία Βαρβάρα, 1 ενήλικο, 26/1/2008, φωτογραφία, (Θ.Κουρουζίδης).
Έβρος, Δέλτα Έβρου, 5 άτομα, 15/2/2008, (Π.Ιωαννίδης, Ε.Μακρυγιάννη, Ι.Φακριάδης).
Έβρος, Δέλτα Έβρου, 750 άτομα, 22/2/2008, φωτογραφία, (Π.Ιωαννίδης, Ε.Μακρυγιάννη, Ι.Φακριάδης).
Έβρος, Δέλτα Έβρου, 178 άτομα, 26/2/2008, (Π.Ιωαννίδης, Ε.Μακρυγιάννη, Ι.Φακριάδης).
Έβρος, Δέλτα Έβρου, 204 άτομα, 6/3/2008, (Π.Ιωαννίδης, Ε.Μακρυγιάννη, Ι.Φακριάδης).
Θεσσαλονίκη, Απολλωνία, 3 ενήλικα, 29+30/10/2008, φωτογραφία, (Ε.Κάρτα, Ε.Τσερκεζίδου).
Σέρρες, Κερκίνη, 2 ενήλικα και 1 ανώριμο, 9/11/2008, φωτογραφία, (Λ.Μπρικήτης).
Ξάνθη, Βιστωνίδα, 8 ενήλικα, 21/11/2008, φωτογραφίες, (Ε.Stets).
Έβρος, Δέλτα Έβρου, 139 άτομα, 10/12/2008, (Π.Ιωαννίδης, Ε.Μακρυγιάννη, Ι.Φακριάδης).
Έβρος, Δέλτα Έβρου, 20 άτομα, 16/12/2008, (Π.Ιωαννίδης, Ε.Μακρυγιάννη, Ι.Φακριάδης).
Έβρος, Δέλτα Έβρου, 131 άτομα, 22/12/2008, (Π.Ιωαννίδης, Ε.Μακρυγιάννη, Ι.Φακριάδης).

*Πριν από τις παρατηρήσεις αυτές υπήρχαν 23 καταγραφές του είδους στην Ελλάδα.
Η καταμέτρηση 750 ατόμων στον Έβρο αποτελεί την ανώτερη μέτρηση του είδους στην Ελλάδα.*

Κοκκινόχηνα *Branta ruficollis*

Ξάνθη, Δέλτα Νέστου, 1 ενήλικο, 7/1/2002, βρέθηκε τραυματισμένο, φωτογραφία, (ΕΚΠΑΖ).
Φθιώτιδα, Χιλιομίλι, 2 άτομα, 28/1/2006, (Ε.Μπουρδάκης).
Έβρος, Δέλτα Έβρου, 2 ενήλικα, 29/11-3/12/2007, (Π.Ιωαννίδης, Ε.Μακρυγιάννη).
Λήμνος, Αλυκή, 2 άτομα, 17/1/2008, (Ε.Κακαλής, Α.Παπανάσος).
Έβρος, Δέλτα Έβρου, 110 άτομα, 17+18/1/2008, (Π.Ιωαννίδης, Ε.Μακρυγιάννη).
Έβρος, Δέλτα Έβρου, 6 άτομα, 15/2/2008, (Π.Ιωαννίδης, Ε.Μακρυγιάννη).
Έβρος, Δέλτα Έβρου, 9 άτομα, 28/2/2008, (Π.Ιωαννίδης, Ε.Μακρυγιάννη).
Έβρος, Δέλτα Έβρου, 1 άτομο, 12/3/2008, (Π.Ιωαννίδης, Ε.Μακρυγιάννη).
Έβρος, Δέλτα Έβρου, 1 άτομο, 28/12/2008, (Π.Ιωαννίδης, Ε.Μακρυγιάννη).

Σταχτόπαπια *Aythya marila*

Ροδόπη, Βιστωνίδα, 6 άτομα, 27/12/2007, φωτογραφίες, (Θ.Γαϊτανάκης).
Άρτα, Ροδιά, 1 ενήλικο θηλυκό, 10/1/2008, (U.Mellone, R.Romero).
Ροδόπη, Βιστωνίδα, 9 ενήλικα αρσενικά και 3 ενήλικα θηλυκά, 14/2/2008, φωτογραφία, (S.Mills, H.Koll).
Φλώρινα, Μεγάλη Πρέσπα, 1 ενήλικο θηλυκό, 27/10/2008, φωτογραφίες, (Π.Ανδριόπουλος).

Χιονόπαπια *Clangula hyemalis*

Ροδόπη, Βιστωνίδα, 2 ενήλικα θηλυκά, 23/2/2007, φωτογραφίες, (S.Mills, H.Koll).
Θεσσαλονίκη, Δέλτα Αξιού, 2 ενήλικα αρσενικά, 12/1/2008, (Μ.Παναγιωτοπούλου, Θ.Κουρουζίδης).

Πριν από τις παρατηρήσεις αυτές υπήρχαν 18 καταγραφές του είδους στην Ελλάδα.

Μαυρόπαπια *Melanitta nigra*

Άρτα, Λογαρού, 3 ανήλικα πρώτου χειμώνα, 12/1/2008, φωτογραφίες, (Ν.Προμπονάς, Θ.Γαϊτανάκης, Γ.Μπεριάτος, Θ.Κομηνός, Α.Γαλανάκη).
Θεσσαλονίκη, Καλοχώρι, 1 ενήλικο θηλυκό, 25/12/2008, φωτογραφίες, (Α.Σαμαράς, Δ.Σαμαράς, Θ.Γαϊτανάκης).

Βελουδόπαπια *Melanitta fusca*

Θεσπρωτία, Δρέπανο, 1 ενήλικο θηλυκό, 10+11/1/2008, φωτογραφίες, (Ν.Τσιόπελας, Ν.Προμπονάς, Θ.Γαϊτανάκης, Γ.Μπεριάτος, U.Mellone, R.Romero).

Θαλασσοπρίστης *Mergus serrator*

Χανιά, Κίσσαμος, 1 ενήλικο θηλυκό, 12/12/2008, φωτογραφίες, (C.Turvey, S.Turvey).

Δασόκοτα *Tetrastes bonasia*

Πιερία, Όλυμπος, 1 άτομο, 24/8/1997, (Μ.Γκλέτσος, Φ.Κοκκώνης).

Κηλιδοβούτι *Gavia stellata*

Χαλκιδική, Άγιος Νικόλαος, 1 ενήλικο, 21/1/1993, βρέθηκε πυροβολημένο, (ΕΚΠΑΖ).

Λασιθι, Ελούντα, 1 ενήλικο, 12/12/1997, (Μ.Δρετάκης).

Σέρρες, Κερκίνη, 1 ενήλικο, 6-10/5/2008, φωτογραφίες, (M.Newsome, P.Willoughby).

Θεσσαλονίκη, Καλοχώρι, 2 ανήλικα πρώτου χειμώνα, 1-9/12/2008, φωτογραφίες, (Κ.Σταφυλίδης, Δ.Βαβύλης, Α.Μπούνας, Χ.Τσιλιανίδης, Ο.Τζημούλης, Ε.Τσκοπούλου, Α.Σαμαράς, Π.Δουμπαλακίδης, Σ.Βασιλειάδης).

Υδροβάτης *Hydrobates pelagicus*

Χανιά, θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Παλιόχωρα και Γαυδοπούλα, 1 άτομο, 30/7/1996, (Μ.Δρετάκης).

Λειψοί, Μεγάλο Καλαπόδι, 1 άτομο, 19/9/1997, βρέθηκε νεκρό, (D.Ristow, Κ.Παπακωνσταντίνου, Δ.Πορτόλου, Μ.Καλούλη).

Σούλα *Morus bassanus*

Αχαΐα, Λαμπίρι, 1 ενήλικο, 19/11/1997, (Κ.Παπακωνσταντίνου).

Ροδόπη, Πτελέα, 1 ενήλικο, 9/5/2004, (J.Laber).

Πιερία, Μακρύγιαλος, 3 ανήλικα δεύτερου χρόνου, 5/5/2008, φωτογραφίες, (Α.Χρηστίδης).

Γελαδάρης *Bubulcus ibis*

Αργολίδα, Νέα Κίος, 1 ενήλικο, 17/11/1999, βρέθηκε πυροβολημένο, (ΕΚΠΑΖ).

Ζάκυνθος, Ζάκυνθος, 1 ενήλικο, 16/12/1999, βρέθηκε πυροβολημένο, (ΕΚΠΑΖ).

Ηράκλειο, Ηράκλειο, 1 ενήλικο, 17/12/1999, βρέθηκε πυροβολημένο, (ΕΚΠΑΖ).

Λήμνος, Τσιμάνδρια, 1 ενήλικο, 18/1/2008, (Ε.Κακαλής, Φ.Βλάττα-Λαμπρινού).

Θεσπρωτία, Δέλτα Καλαμά, 30 άτομα, 24/3/2008, φωτογραφία, (Π.Πέτρου, Ν.Σιώζιου).

Θεσσαλονίκη, Δέλτα Αξιού, 1 ενήλικο, 20/4/2008, φωτογραφίες, (Θ.Κουρουζίδης, Α.Hardenbol).

Θεσσαλονίκη, Γαλλικός, 2 ενήλικα, 21/4/2008, φωτογραφία, (Ο.Τζημούλης, Σ.Βασιλειάδης).
Λέσβος, Τσικνιάς, 1 ενήλικο, 25/4/2008, φωτογραφία, (S.P.Dudley, M.Denman, P.Birkett, J.Davis, R.Stamp, C.Handley, C.Lowersidge, R.Lowersidge, A.Erdman, D.Erdman).
Αιτωλοακαρνανία, Δέλτα Αχελώου, 4 ενήλικα, 9/5/2008, φωτογραφία, (Κ.Γιαννακούρης, Β.Γιαννακούρης).
Λέσβος, Σκάλα Ερεσού, 1 ενήλικο, 16/5/2008, (R.Ulph).
Θεσπρωτία, Δέλτα Καλαμά, 40 άτομα, 30/8/2008, φωτογραφία, (Π.Πέτρου).
Θεσσαλονίκη, Καλοχώρι, 1 ενήλικο, 9/12/2008, φωτογραφία, (Κ.Σταφυλίδης).
Λέσβος, Σκάλα Πολιχνίτου, 1 ενήλικο, 14/12/2008, φωτογραφίες, (T.Robinson, S.Robinson).
Χανιά, Γεράνι, 3 ενήλικα, 19+20/12/2008, φωτογραφίες, (C.Turvey, S.Turvey).

Θαλασσοτσικνιάς *Egretta gularis schistacea*

Άρτα, Κόφτρα, 1 ανήλικο πρώτου χρόνου, 1-11/10/2008, φωτογραφίες, (Β.Γούσιας, D.Fajka, P.Fehervari, E.Horvath, P.Palatitz, A.Pogonyi, S.Solt, Χ.Βλάχος, Γ.Μπεριάτος, Θ.Γαϊτανάκης).

Η παρατήρηση αυτή είναι η 5^η για το είδος στην Ελλάδα, 16 χρόνια μετά την προηγούμενη (Παζοί, 1992).

Μαύρος Πελαργός *Ciconia nigra*

Χανιά, Αγιά, 1 ανήλικο πρώτου χειμώνα, 5/11/2008, φωτογραφίες, (C.Turvey, S.Turvey, Ν.Σαμαριτάκης).

Λευκός Πελαργός *Ciconia ciconia*

Χανιά, Μάλεμε, 8 άτομα, 1/9/2008, (C.Turvey, S.Turvey, B.MacEvoy, A.Bell, L.Hayes, C.Barnes, T.Newton, P.Newton).
Χανιά, Ταυρωνίτης, 5 άτομα, 1/9/2008, (C.Turvey, S.Turvey, B.MacEvoy, A.Bell, L.Hayes, C.Barnes).
Χανιά, Κολυμπάρι, 5 άτομα, 1/9/2008, (C.Turvey, S.Turvey, B.MacEvoy, A.Bell, L.Hayes, C.Barnes).
Χανιά, Μάλεμε, 22 άτομα, 2/9/2008, (C.Turvey, S.Turvey, B.MacEvoy, A.Bell, L.Hayes, C.Barnes).
Χανιά, Καλυβιανή, 94 άτομα, 3/9/2008, φωτογραφίες, (C.Turvey).

Φοινικόπτερο *Phoenicopterus roseus*

Ροδόπη, Πτελέα, 6500 άτομα, 30/6/2008, (Β.Τερζής).
Ροδόπη, Αλυκή, 5200 άτομα, 30/6/2008, (Β.Τερζής).

Έλανος *Elanus caeruleus*

Βοιωτία, Οινόφυτα, 1 ενήλικο, 9/4/2005, (Μ.Μοσχόβης).
Αιτωλοακαρνανία, Κοχλίας, 1 ανώριμο δεύτερου χρόνου, 24/3/2008, φωτογραφία, (Χ.Βλάχος).

Πριν από τις παρατηρήσεις αυτές υπήρχαν 6 καταγραφές του είδους στην Ελλάδα.

Ασπροπάρης *Neophron percnopterus*

Ηράκλειο, Αστερούσια, 1 ανώριμο, 3/7/2003, (Γ.Ανδρέου).
Ηράκλειο, Γιούχτας, 1 ανώριμο, 19/6/2005, (Γ.Ανδρέου).

Μαυρόγυπας *Aegyptus monachus*

Ρέθυμνο, Φουρφουράς, 1 ανώριμο, 30/10/2003, (Γ.Ανδρέου).

Στεπαιτός *Aquila nipalensis*

Έβρος, Δαδιά, 1 ανήλικο δεύτερου χρόνου, 4/5/2006, φωτογραφία, (Π.Μπαμπάκας, S.Ruiter).

Λέσβος, Πέτρα, 1 ανώριμο, 26/4/2008, (S.P.Dudley, M.Denman, P.Birkett, J.Davis, R.Stamp, C.Handley, C.Lowersidge, R.Lowersidge, A.Erdman, D.Erdman).

Ψαραετός *Pandion haliaetus*

Κέρκυρα, Αντινιώτη, 1 ανώριμο, 11/1/2008, φωτογραφίες, (Ι.Γαστεράτος, Κ.Παπακωνσταντίνου, Ε.Χριστοφοράτου).

Κέρκυρα, Χαλικιόπουλου, 1 ενήλικο, 26/9-30/11/2008, φωτογραφίες, (Ι.Γαστεράτος, Κ.Απέργης).

Ορτυκομάνα *Crex crex*

Λειψοί, Μεγάλο Καλαπόδι, 1 άτομο, 19/9/1997, βρέθηκε νεκρό, (D.Ristow, Κ.Παπακωνσταντίνου, Δ.Πορτόλου, Μ.Καλούλη).

Λειψοί, Μεγάλο Καλαπόδι, 1 άτομο, 20/9/1997, βρέθηκε νεκρό, (D.Ristow, Κ.Παπακωνσταντίνου, Δ.Πορτόλου, Μ.Καλούλη).

Χαλκιδική, Νέα Ηράκλεια, 1 ενήλικο, 6/11/2000, βρέθηκε πυροβολημένο, (ΕΚΠΑΖ).

Καστοριά, Ξηροπόταμος, 1 ανήλικο πρώτου χρόνου, 26/9/2008, φωτογραφία, (Α.Βασιλείου).

Λέσβος, Ακρωτήρι, 2 ανήλικα πρώτου χρόνου, 28/9/2008, βρέθηκαν νεκρό και τραυματισμένο, φωτογραφίες, (Μ.Καπιωτάς, J.Peeters-Lenglet, I.Peeters-Lenglet).

Χαμωτίδα *Tetrax tetrax*

Καβάλα, Δέλτα Νέστου, 1 άτομο, 4/1/2004, (Α.Χρηστίδης, Κ.Αθιανάς, Ε.Τσεντεμειδής).

Αμμοδρόμος *Cursorius cursor*

Ηράκλειο, Γούβες, 1 ενήλικο, 30/3/2008, (R.Schwab, Ε.Φουντουλάκης).

Η παρατήρηση αυτή είναι η 8^η για το είδος στην Ελλάδα.

Ερημοσφυριχτής *Charadrius leschenaultii*

Αιτωλοακαρνανία, Εύηνος, 1 ενήλικο αρσενικό, 3/4/1997, (Φ.Περγαντής).

Αιτωλοακαρνανία, Εύηνος, 1 άτομο, 15/9/1997, (Φ.Περγαντής).

Αιτωλοακαρνανία, Εύηνος, 1 άτομο, 24/8/1998, (Φ.Περγαντής).

Αιτωλοακαρνανία, Κλείσοβα, 3 ενήλικα *C.l.columbinus*, 1/12/2007 και 13/1/2008, φωτογραφία, (Ν.Προμπονάς, Γ.Μπεριάτος, Ε.Σταύρακας, Ν.Τσιόπελας, Θ.Γαϊτανάκης, Θ.Κομηνός, Α.Γαλανάκη, Ρ.Τσιακίρης, Κ.Στάρα, Χ.Βλάχος).
Χανιά, Βιγλιά, 1 ενήλικο αρσενικό *C.l.columbinus*, 4/1/2008 και 3-5/3/2008, φωτογραφίες, (C.Turvey, S.Turvey).

Νάξος, Αλυκή, 1 ανήλικο πρώτου χειμώνα, 29/2+1/3/2008, φωτογραφίες, (Ι.Γαβαλάς).

Νάξος, Γλυφάδα, 1 ενήλικο *C.l.columbinus*, 17+19/8/2008, φωτογραφίες, (N.Προμπονάς).
Κως, Τηγκάκι, 1 ενήλικο, 7+12/9 και 5/10/2008, φωτογραφίες, (S.Amer, L.Amer).
Χανιά, Ελαφονήσι, 1 ενήλικο, 12/9/2008, φωτογραφίες, (C.Turvey, S.Turvey).
Χανιά, Βιγλιά, 1 ενήλικο *C.l.columbinus*, 2/11-11/12/2008, φωτογραφίες, (C.Turvey, S.Turvey, N.Σαμαριτάκης).

*Πριν από τις παρατηρήσεις αυτές υπήρχαν 37 καταγραφές του είδους στην Ελλάδα.
Η Επιτροπή γνωρίζει για την ύπαρξη ελάχιστων ακόμη παρατηρήσεων και αναμένει την υποβολή τους.*

Βουνοσφυριχτής *Charadrius morinellus*

Αιτωλοακαρνανία, Εύηνος, 1 άτομο, 2/9/1997, (Φ.Περγαντής).
Ροδόπη, Πόρτο Λάγος, 3 ενήλικα, 17/8/2001, (J.Laber).
Λέσβος, Σκάλα Πολιχνίτου, 1 ανήλικο πρώτου χρόνου, 11+12/9/2006, φωτογραφία, (T.Robinson).
Άρτα, Τζουμέρκα, 1 ανήλικο πρώτου χρόνου, 14/9/2007, (I.Ρουσόπουλος).
Αττική, Σπάτα, 1 ενήλικο, 3/10/2008, βρέθηκε νεκρό, φωτογραφίες, (Α.Αναγνωστόπουλος, Ι.Βλατσιώτης).
Θεσσαλονίκη, Δέλτα Αξιού, 1 ανήλικο πρώτου χρόνου, 3-8/10/2008, φωτογραφίες, (Κ.Σταφυλίδης, Θ.Κουρουζίδης, Δ.Βαβύλης, Α.Μπούνας, Χ.Τσιλιανίδης, Ο.Τζημούλης, Χ.Βλάχος, Μ.Παναγιωτοπούλου).

Βροχοπούλι *Pluvialis apricaria*

Περία, Κίτρος, 990 άτομα, 13/2/2008, φωτογραφία, (Θ.Κουρουζίδης, Μ.Παναγιωτοπούλου).
Χανιά, Κίσσαμος, 7 άτομα, 8/12/2008, φωτογραφίες, (C.Turvey, S.Turvey).

Κοκκινოსκαλίδρα *Calidris canutus*

Αιτωλοακαρνανία, Θολή, 2 ενήλικα, 30/4+7/5/1996, (Φ.Περγαντής).
Αιτωλοακαρνανία, Εύηνος, 5 άτομα, 7/9/1997, (Φ.Περγαντής).
Αιτωλοακαρνανία, Εύηνος, 7 άτομα, 15/9/1997, (Φ.Περγαντής).
Αιτωλοακαρνανία, Εύηνος, 2 άτομα, 23/9/1997, (Φ.Περγαντής).
Αιτωλοακαρνανία, Εύηνος, 4 άτομα, 24/8/1998, (Φ.Περγαντής).
Αιτωλοακαρνανία, Εύηνος, 1 άτομο, 30/12/1998, (Φ.Περγαντής).
Ξάνθη, Πόρτο Λάγος, 1 νεαρό, 18/8/2001, (J.Laber).
Λέσβος, Καλλονή, 1 ενήλικο, 23/4/2005, (S.P.Dudley, D.MacDonald).
Λέσβος, Σκάλα Πολιχνίτου, 1 ενήλικο, 3/9/2007, φωτογραφίες, (T.Robinson).
Ξάνθη, Πόρτο Λάγος, 66 άτομα, 28/12/2007, (Θ.Γαϊτανάκης).
Αιτωλοακαρνανία, Εύηνος, 39 άτομα, 12/1/2008, (U.Mellone, R.Romero).
Μεσσηνία, Διβάρι, 1 ανήλικο πρώτου χρόνου, 6/10/2008, φωτογραφία, (A.Bonetti).

Θωρακωτή Σκαλίδρα *Calidris melanotos*

Θεσσαλονίκη, Δέλτα Αξιού, 1 ανήλικο πρώτου χρόνου, 11+12/9/2008, φωτογραφίες, (Ο.Τζημούλης, Κ.Σταφυλίδης, Α.Μπούνας, Δ.Βαβύλης, Χ.Τσιλιανίδης, Θ.Κουρουζίδης).
Λέσβος, Σκάλα Πολιχνίτου, 1 ανήλικο πρώτου χρόνου, 20/9/2008, φωτογραφίες, (T.Robinson, J.Bowers, S.P.Dudley, M.Newell).

Οι παρατηρήσεις αυτές είναι η 3^η και η 4^η για το είδος στην Ελλάδα.

Διπλομπεκάτσινο *Gallinago media*

Λειψοί, Μεγάλο Καλαπόδι, 1 άτομο, 21/9/1997, βρέθηκε νεκρό, (D.Ristow, Κ.Παπακωνσταντίνου, Δ.Πορτόλου, Μ.Καλούλη).

Εύβοια, Μικρό Λιβάρι, 1 ενήλικο, 11/5/2008, φωτογραφία, (Ε.Σιμιτζή, Α.Χαζαράκης).

Λιμνοδρόμος *Limnodromus species*

Άρτα, Κόφτρα, 1 ενήλικο, 12/1/2008, (Κ.Παπακωνσταντίνου).

Λασπότρυγας *Tringa glareola*

Χανιά, Καστέλλι, 350 άτομα, 28/7/2008, φωτογραφίες, (R.MacEvoy, C.Turvey, S.Turvey).

Ρωσότρυγας *Xenus cinereus*

Λέσβος, Σκάλα Καλλονής, 1 ενήλικο, 10/5/2003, βιντεοταινία, (S.Pogson).

Ξάνθη, Βελώνη, 1 ενήλικο, 10/5/2004, φωτογραφία, (J.Laber).

Θεσσαλονίκη, Καλοχώρι, 7 ενήλικα, 13+15/5/2008, φωτογραφίες, (Α.Σαμαράς, Ε.Τσικοπούλου, Α.Μπούνας, Χ.Τσιλιανίδης, Ο.Τζημούλης).

Ακτίτης *Actitis hypoleucos*

Κέρκυρα, Χαλικιόπουλου, 2 άτομα, 30/11/2008, φωτογραφίες, (Ι.Γαστεράτος).

Αετόγλαρος *Larus ichthyaetus*

Ρέθυμνο, Παραλία Ρεθύμνου, 1 ενήλικο, 19/3/1995, φωτογραφία, (Μ.Δρετάκης).

Πριν από την παρατήρηση αυτή υπήρχαν 17 καταγραφές του είδους στην Ελλάδα.

Ασημόγλαρος της Αρμενίας *Larus armenicus*

Κάλυμνος, Λιμάνι, 1 ενήλικο, 26/11/2008, φωτογραφίες, (Α.Χρηστίδης).

Πριν από την παρατήρηση αυτή υπήρχαν 8 καταγραφές του είδους στην Ελλάδα.

Μαυρογάρωνο *Chlidonias niger*

Ημαθία και Θεσσαλονίκη, ευρύτερη περιοχή Αλιάκμονα, Λουδία και Αξιού, 650 άτομα, 9/5/2008, φωτογραφίες, (Θ.Κουρουζίδης).

Ελατοτρύγωνα *Streptopelia orientalis*

Σέρρες, Κερκίνη, 1 ενήλικο και 1 ανήλικο πρώτου χειμώνα, 26/12/2008, φωτογραφίες, (Α.Μπεριάτος, Γ.Μπεριάτος, Θ.Γαϊτανάκης).

Πριν από την παρατήρηση αυτή υπήρχαν 8 καταγραφές του είδους στην Ελλάδα.

Φοινικοτρύγωνα *Streptopelia senegalensis*

Χανιά, Λουτρό, 1 ενήλικο, 19+26/1/2008, φωτογραφίες, (Α.Σακούλης, Ι.Γλαμπεδάκης).

Χανιά, Χανιά, 1 άτομο, 12/2/2008, φωτογραφία, (Α.Σακούλης).

Αχαΐα, Αίγιο, 1 ενήλικο, 5/5/2008, (Κ.Παπακωνσταντίνου).

Πριν από τις παρατηρήσεις αυτές υπήρχαν 8 καταγραφές του είδους στην Ελλάδα.

Σπουργιτόγλαυκα *Glaucidium passerinum*

Δράμα, Ελατιά, 1 ενήλικο, 25/6/2008, (Σ.Ξηρουχάκης).

Πριν από την παρατήρηση αυτή υπήρχαν 3 καταγραφές του είδους στην Ελλάδα, όλες στην ίδια περιοχή (Κεντρική Ροδόπη 1973, 1975, 1984).

Μικροσταχτάρα *Apus affinis*

Λέσβος, Σκάλα Ερεσού, 1 ενήλικο, 27/4/2004, (S.P.Dudley).

Πριν από την παρατήρηση αυτή υπήρχαν 3 καταγραφές του είδους στην Ελλάδα.

Πράσινος Μελισσοφάγος *Merops persicus*

Χανιά, Λουτρό, 1 ενήλικο αρσενικό, 27/5/2007, φωτογραφίες, (M.Back, R.Back).
Λέσβος, Τσικνιάς, 1 ενήλικο αρσενικό, 14/4/2008, φωτογραφίες, (B.Baston, C.Day).
Λέσβος, Μελάδια, 7 ενήλικα, 3/5/2008, (S.P.Dudley, E.F.Dudley, C.Jones).

Πριν από τις παρατηρήσεις αυτές υπήρχαν 28 καταγραφές του είδους στην Ελλάδα.

Διπλοκελάδα *Anthus richardi*

Χανιά, Καμισιανά, 1 ενήλικο πρώτου χρόνου, 7/10/2008, φωτογραφίες, (Α.Σακούλης).

Η Επιτροπή γνωρίζει για την ύπαρξη μερικών ακόμη παρατηρήσεων και αναμένει την υποβολή τους.

Κιτροσουσούραδα *Motacilla citreola*

Λέσβος, Σκάλα Καλλονής, 1 ενήλικο αρσενικό, 5/5/2003, (Χ.Βλάχος, Ζ.Ρίζου).
Λέσβος, Αλμυροπόταμος, 1 ενήλικο αρσενικό, 22/4/2004, φωτογραφία, (S.P.Dudley, M.Newell).
Λέσβος, Φανερωμένη, 1 ενήλικο αρσενικό και 2 ενήλικα θηλυκά, 24/4/2004, (S.P.Dudley, M.Newell).
Λέσβος, Καλλονή, 1 ενήλικο αρσενικό, 25/4/2004, (S.P.Dudley, M.Newell).
Λέσβος, Χριστού, 1 ενήλικο θηλυκό, 27/4/2004, φωτογραφία, (S.P.Dudley, M.Newell).
Λέσβος, Σκάλα Ερεσού, 1 ενήλικο αρσενικό και 1 ενήλικο θηλυκό, 27/4/2004, φωτογραφία, (S.P.Dudley, M.Newell).
Έβρος, Δέλτα Έβρου, 1 ενήλικο αρσενικό, 11/4/2005, δακτυλιώθηκε, (D.De Mesel, D.Vangeluwe, P.Vandenbulcke).
Έβρος, Δέλτα Έβρου, 1 ενήλικο θηλυκό, 15/4/2005, δακτυλιώθηκε, (D.De Mesel, D.Vangeluwe, P.Vandenbulcke).
Λέσβος, Σκάλα Καλλονής, 1 ενήλικο αρσενικό, 29/4/2005, (Χ.Βλάχος, Ζ.Ρίζου).
Λέσβος, Καλλονή, 1 ενήλικο αρσενικό, 23/4/2006, (S.P.Dudley, D.MacDonald).
Λέσβος, Σκάλα Καλλονής, 1 ενήλικο αρσενικό, 2/5/2006, (Χ.Βλάχος, Ζ.Ρίζου).
Λέσβος, Καλάντρα, 1 ενήλικο αρσενικό, 14/4/2008, φωτογραφία, (Ε.Γαληνού, D.Coetzee).
Λέσβος, Σκάλα Πολιχνίτου, 1 ενήλικο αρσενικό, 14/4/2008, φωτογραφίες, (T.Robinson).
Κως, Κως, 1 ενήλικο θηλυκό, 16+17/4/2008, φωτογραφία, (S.Amer).

Λέσβος, Αλμυροπόταμος, 1 ενήλικο αρσενικό, 25-27/4/2008, φωτογραφίες, (T.Robinson).
Λέσβος, Σκάλα Πολιχνίτου, 1 ενήλικο αρσενικό και 1 ενήλικο θηλυκό, 27/4/2008, φωτογραφίες, (T.Robinson).
Λέσβος, Αλυκούδι, 1 ενήλικο αρσενικό, 27+28/4/2008, φωτογραφίες, (T.Robinson).
Λέσβος, Καλλονή, 1 ενήλικο θηλυκό, 28/4/2008, (S.P.Dudley, M.Denman).
Λέσβος, Σκάλα Καλλονής, 1 ενήλικο αρσενικό, 29/4/2008, (S.P.Dudley, M.Denman).
Λέσβος, Αλμυροπόταμος, 1 ενήλικο θηλυκό, 2/5/2008, φωτογραφίες, (T.Robinson).
Λέσβος, Σκάλα Ερεσού, 1 ενήλικο θηλυκό, 5/5/2008, (S.P.Dudley, E.F.Dudley).
Λέσβος, Καλλονή, 1 ενήλικο αρσενικό, 7/5/2008, (S.P.Dudley, E.F.Dudley).
Κεφαλλονιά, Λιβάδι, 1 ενήλικο αρσενικό, 17/5/2008, (K.Bannister, S.Short).
Λέσβος, Σκάλα Πολιχνίτου, 1 ενήλικο αρσενικό, 27/5/2008, φωτογραφίες, (T.Robinson).

Τσιγλαηδόνη *Luscinia luscinia*

Ρόδος, Βλυχά, 1 ενήλικο, 16/10/2007, φωτογραφίες, (R.Pyefinch).

Γαλαζολαίμης *Luscinia svecica*

Λασιθί, Μπραμινά, 1 ενήλικο αρσενικό *L.s.magna*, 25/3/1997, (Μ.Δρετάκης).
Ηράκλειο, Αποσελέμης, 1 ενήλικο θηλυκό, 27/3/1999, (Μ.Δρετάκης).
Λασιθί, Μπραμινά, 1 αρσενικό πρώτου χειμώνα *L.s.cyanecula*, 17/11/2000-6/3/2001, (Μ.Δρετάκης).
Αττική, Σχινιάς, 1 ενήλικο αρσενικό *L.s.cyanecula*, 17/3/2007, φωτογραφία, (Π.Πέτρου).
Λέσβος, Πιθαρίου, 1 ανήλικο πρώτου χρόνου, 22/9/2007, (S.P.Dudley, E.F.Dudley).
Αττική, Νέα Πέραμος, 1 άτομο, 4/10/2008, φωτογραφία, (Σ.Βιδάλη).
Χανιά, Αγιά, 1 αρσενικό πρώτου χειμώνα *L.s.cyanedula*, 27+28/11 και 4/12/2008, φωτογραφίες, (C.Turvey, H.Lough, S.Turvey, P.Lough, Α.Σακούλης).

Μαυρολαίμης *Saxicola torquatus variegata*

Άρτα, Στρογγυλή, 1 αρσενικό πρώτου χειμώνα, 4+14/12/2006, δακτυλιώθηκε, φωτογραφίες, (M.Lóránt, N.Takács, A.Králl).

Ερημοπετρόκλης *Oenanthe deserti*

Χανιά, Βιγλιά, 1 ενήλικο αρσενικό, 4/3/2008, φωτογραφία, (C.Turvey, S.Turvey).

Πριν από την παρατήρηση αυτή υπήρχαν 12 καταγραφές του είδους στην Ελλάδα.

Λευκόφρυδη Ποταμίδα *Acrocephalus agricola*

Άρτα, Στρογγυλή, 1 ανήλικο πρώτου χειμώνα, 29/11/2007, δακτυλιώθηκε, φωτογραφίες, (C.Vadász, P.Villányi, Á.Foki, B.Felföldy).
Έβρος, Δέλτα Έβρου, 1 νεαρό, 17/8/2008, δακτυλιώθηκε, φωτογραφίες, (D.De Mesel, I.Bollaert, L.Raes, S.De Mesel).
Έβρος, Δέλτα Έβρου, 1 νεαρό, 18/8/2008, δακτυλιώθηκε, φωτογραφίες, (D.De Mesel, I.Bollaert, L.Raes, S.De Mesel, E.Μακρυγιάννη).

Σύμφωνα με το ΒοG, πριν από τις παρατηρήσεις αυτές υπήρχε μόνο 1 καταγραφή του είδους στην Ελλάδα (Κρήτη, 1969).

Κιτρινόφρυδος Φυλλοσκόπος *Phylloscopus inornatus*

Αντικύθηρα, Μπατουδιανά, 1 ανήλικο πρώτου χρόνου, 17/10/2008, δακτυλιώθηκε, φωτογραφία, (ΕΚΔΠ).

Αντικύθηρα, Μπατουδιανά, 1 ανήλικο πρώτου χρόνου, 22/10/2008, δακτυλιώθηκε, φωτογραφία, (ΕΚΔΠ).

Πριν από τις παρατηρήσεις αυτές υπήρχαν 5 καταγραφές του είδους στην Ελλάδα.

Γκριζοφυλλοσκόπος *Phylloscopus humei*

Λακωνία, Μονεμβασιά, 1 ενήλικο, 31/3/2006, (M.D.Crewe, P.James).

Η παρατήρηση αυτή είναι η 1^η για το είδος στην Ελλάδα.

Σταχτομυγογάφτης *Muscicapa striata*

Αττική, Υμηττός, 1 ενήλικο, 1/1/2008, (N.Προμπονάς).

Ξανθοκεφαλός *Lanius isabellinus isabellinus*

Αττική, Σχινιάς, 1 ενήλικο θηλυκό, 23-30/3/2008, φωτογραφίες, (Μ.Κωτσάκης, Γ.Παπαγιάννης, Ν.Προμπονάς, Γ.Μπεριάτος, Θ.Γαϊτανάκης, Χ.Βλάχος, Ε.Σταύρακας, Κ.Βιδινιώτη, Α.Μπεριάτος, Ι.Μπεριάτου).

Πριν από την παρατήρηση αυτή υπήρχαν 4 καταγραφές του είδους στην Ελλάδα.

Διπλοκεφαλός της Μεσογείου *Lanius meridionalis*

Ηράκλειο, Μάλια, 1 ενήλικο, 11/1/2008, φωτογραφίες, (Μ.Δρετάκης).

Λέσβος, Βατερά, 1 ανήλικο πρώτου χρόνου *L.m.pallidirostris*, 21/9/2008, φωτογραφίες, (G.Sellors, C.Sellors).

Πριν από τις παρατηρήσεις αυτές υπήρχε μόνο 1 καταγραφή του είδους στην Ελλάδα (Πελοπόννησος, 2006).

Παρδαλοκεφαλός *Lanius nubicus*

Χανιά, Καμισιανά, 1 ανήλικο πρώτου χρόνου, 7/10/2008, (Α.Σακούλης).

Ροδόπιζα *Carpodacus erythrinus*

Φλώρινα, Ψαράδες, 1 ενήλικο αρσενικό, 15/6/2008, (Κ.Standring).

Έβρος, Δέλτα Έβρου, 1 νεαρό, 30/8/2008, δακτυλιώθηκε, φωτογραφίες, (D.De Mesel, E.Vanhassel).

Αντικύθηρα, Μπατουδιανά, 1 ανήλικο πρώτου χρόνου, 7/10/2008, δακτυλιώθηκε, φωτογραφία, (ΕΚΔΠ).

Πριν από τις παρατηρήσεις αυτές υπήρχαν 33 καταγραφές του είδους στην Ελλάδα.

II. Παρατηρήσεις σπάνιων ειδών που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή αλλά περιλαμβάνονται στην Κατηγορία Ε

Οι ακόλουθες παρατηρήσεις εγκρίθηκαν, αλλά τα είδη που καταγράφηκαν είναι πολύ πιθανό να αποτελούν φυγάδες από αιχμαλωσία και δεν συμπεριλαμβάνονται στον Κατάλογο των Πουλιών της Ελλάδας:

Σπηρουνόπτερη Χήνα *Plectropterus gambensis*

Αττική, Βριλήσσια, 1 άτομο, Φεβρουάριος 2005, (Α.Μαντά, Μ.Μαντά).

Γερακίνα των κάκτων *Parabuteo unicinctus*

Αττική, Πατήσια, 1 ενήλικο, 20/11/2005, φωτογραφίες, (Α.Πέττα, Α.Γαλανόπουλος, Β.Πέττα).

Γκριζοπρόσωπος Παπαγάλος *Myiopsitta monachus*

Αττική, Χαλκούτσι, 6 ενήλικα, 21/4+10/5/2008, φωτογραφίες, (Π.Λατσούδης, Χ.Βλάχος, Θ.Κομηνός).

ΙΙΙ. Παρατηρήσεις σπάνιων ειδών που δεν εγκρίθηκαν από την Επιτροπή

Οι ακόλουθες παρατηρήσεις απορρίφθηκαν από την Επιτροπή γιατί δεν δόθηκαν ικανοποιητικά στοιχεία και λεπτομέρειες που θα βοηθούσαν στη σωστή ταυτοποίηση των ειδών ή έγιναν λανθασμένες αναγνωρίσεις:

Σταχτόπαπια *Aythya marila*

Ημαθία, Αγία Βαρβάρα, 10 άτομα, 2/11/2008, φωτογραφίες.

Έλανος *Elanus caeruleus*

Αιτωλοακαρνανία, Λούρος, 1 ανώριμο, 22/3/2008, φωτογραφία.

Χιονογερακίνα *Buteo lagopus*

Κέρκυρα, Χαλικιόπουλου, 1 ανώριμο, 18/2/2008, φωτογραφία.

Λεπτομύτα *Numenius tenuirostris*

Έβρος, Δέλτα Έβρου, 1 άτομο, 27+30/3/2001.

Έβρος, Δέλτα Έβρου, 1 άτομο, 30/11/2002.

Έβρος, Δέλτα Έβρου, 1 ενήλικο, 8/5/2004.

Μπούφος *Bubo bubo*

Λήμνος, Άγιος Χαράλαμπος, 2 άτομα, αρχές Αυγούστου 2002.

Γαλαζολαίμης *Luscinia svecica*

Τρίκαλα, Θεόπετρα, 1 ανήλικο πρώτου χρόνου, 31/10/2008, φωτογραφία.

Μαυρολαίμης *Saxicola torquatus maura*

Θεσσαλονίκη, Σέιχ Σου, 1 ενήλικο αρσενικό, 29/3/2008, φωτογραφίες.

Κλειδωνάς *Parus lugubris*

Χανιά, Φαλάσαρνα, 1 άτομο, 3/4/2007.

Ξανθοκεφαλός *Lanius isabellinus*

Αττική, Πεύκη, 1 άτομο, 5/9/2008, βιντεοταινία.

Διπλοκεφαλός της Μεσογείου *Lanius meridionalis*

Καστοριά, Ασπροκλησιά, 1 ενήλικο, 11/11/2007, φωτογραφίες.

Τσιγλόνι *Emberiza species*

Λέσβος, Πέτρα, 1 άτομο, 4/7/2008, φωτογραφία.

Σημυδοτσιγλόνι *Emberiza aureola*

Λέσβος, Σίγρι, 1 θηλυκό, 8/5/2008, βιντεοταινία.

IV. Επαναξιολογήσεις παρατηρήσεων σπάνιων ειδών

Οι ακόλουθες παρατηρήσεις επαναξιολογήθηκαν από την Επιτροπή γιατί προέκυψαν νέα στοιχεία και δεδομένα σχετικά με αυτές:

Νανόχηνα *Anser erythropus*

Έβρος, Δέλτα Έβρου, 1630 άτομα, 21+22/2/1963.

Η καταγραφή αυτή περιλαμβάνεται στο BoG αλλά και σε άλλες προγενέστερες και μεταγενέστερες δημοσιεύσεις και θεωρούνταν ως η μέγιστη μέτρηση για το είδος στην Ελλάδα. Στα πλαίσια του πρόσφατου διεθνούς προγράμματος LIFE για την διατήρηση του είδους, εκφράστηκαν από τους Σκανδιναβούς ειδικούς του προγράμματος αμφιβολίες για την παρατήρηση αυτή, καθώς η συγκεκριμένη καταμέτρηση ήταν σε αναντιστοιχία με τα υπάρχοντα διεθνή πληθυσμιακά δεδομένα εκείνης της εποχής για το είδος και, για τον λόγο αυτό ζητήθηκε η βοήθεια της Επιτροπής. Η ΕΑΟΠ συζήτησε το θέμα με το συγγραφέα του σχετικού άρθρου και του BoG μετά δε από λεπτομερέστερη διερεύνηση των δεδομένων, διαπίστωσε ότι η έκθεση των παρατηρητών (Nisbet & Swift 1963) αναφέρει 1630 Ασπρομέτωπες Χήνες (*Anser albifrons*), ενώ δεν υπάρχει παρατήρηση Νανόχηνας. Αντίθετα, η μεταγενέστερη έκθεση άλλης αποστολής του επόμενου έτους (Hoffmann et al 1964), παραπέμπει στην προηγούμενη αποστολή αναφέροντας λανθασμένα ότι οι Nisbet και Swift είχαν παρατηρήσει 1630 Νανόχηνες. Κατά συνέπεια η ΕΑΟΠ θεωρεί πλέον ότι η παραπάνω μέτρηση δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ και οι σχετικές μεταγενέστερες δημοσιεύσεις οφείλονται στο τυπογραφικό λάθος της έκθεσης του 1964.

Στεπασετός *Aquila nipalensis*

Λασιθί, Παξιμάδα, 1 άτομο, 14/9/1979.

Η παρατήρηση αναγράφεται στο BoG. Οι 2 παρατηρητές ζήτησαν να διαγραφεί η καταγραφή τους, λόγω αμφιβολιών για την σωστή αναγνώριση, και φυσικά η ΕΑΟΠ αποδέχτηκε το αίτημα τους.

Σιβηρική Νανοσκαλίδρα *Calidris subminuta*

Λασιθί, Βάϊ, 1 άτομο με χειμερινό φτέρωμα, 28/3/1991.

Αυτή η μοναδική -για το είδος στην Ελλάδα- παρατήρηση αναγράφεται στο ΒοG. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι κατά την αρχική αξιολόγηση δεν είχαν κατατεθεί οι αποδεικτικές φωτογραφίες, οι οποίες ζητήθηκαν από τον παρατηρητή. Μετά την παραλαβή τους, το άτομο αναγνωρίστηκε σαν Νανοσκαλίδρα (*Calidris minuta*). Συνεπώς, το είδος διαγράφεται από τον Κατάλογο των Πουλιών της Ελλάδας.

Πρασινοφυλλοσκόπος *Phylloscopus trochiloides*

Χανιά, Νέο Χωριό Κυδωνίας, 1 ανήλικο πρώτου χρόνου, 27/9/2000, (P.Smith).

Σύμφωνα με σύγχρονες φυλογενετικές μελέτες, το πολυτυπικό είδος Πρασινοφυλλοσκόπος διασπάται σε 2 είδη: στο πολυτυπικό Πρασινοφυλλοσκόπος (*Phylloscopus trochiloides*) και στο μονοτυπικό Κεδροφυλλοσκόπος (*Phylloscopus nitidus*). Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να επανεξετάσει τις παρατηρήσεις του είδους στην Ελλάδα (ΕΑΟΠ, 2006). Προς το παρόν η ΕΑΟΠ προτιμά να μην περιλάβει στον Κατάλογο των Πουλιών της Ελλάδας τον Πρασινοφυλλοσκόπο και να επανεξετάσει την παρατήρηση του ατόμου στα Χανιά στο προσεχές μέλλον.

Κεδροφυλλοσκόπος *Phylloscopus nitidus*

Αντικύθηρα, Μπατουδιανά, 1 ανήλικο πρώτου χρόνου *P.t.nitidus*, 18/9/1998, δακτυλιώθηκε, φωτογραφία, (ΕΚΔΠ).

Σύμφωνα με σύγχρονες φυλογενετικές μελέτες, το πολυτυπικό είδος Πρασινοφυλλοσκόπος διασπάται σε 2 είδη: στο πολυτυπικό Πρασινοφυλλοσκόπος (*Phylloscopus trochiloides*) και στο μονοτυπικό Κεδροφυλλοσκόπος (*Phylloscopus nitidus*). Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να επανεξετάσει τις παρατηρήσεις του είδους στην Ελλάδα (ΕΑΟΠ, 2006). Τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση της ΕΑΟΠ καταδεικνύουν ότι το άτομο των Αντικυθήρων, σύμφωνα με τις μετρήσεις και την περιγραφή, προσδιορίζεται ως Κεδροφυλλοσκόπος. Συνεπώς ο Κεδροφυλλοσκόπος προστίθεται στον Κατάλογο των Πουλιών της Ελλάδας, και τοποθετείται μετά τον Αιγαιοτσιροβάκο (*Sylvia rueppelli*) και πριν από τον Χιονοφυλλοσκόπο (*Phylloscopus borealis*).

V. Διαγραφή ειδών από τον Κατάλογο των Σπάνιων Πουλιών της Ελλάδας

Με βάση τις καταγραφές του ΒοG και των ετήσιων αναφορών της, η Επιτροπή αποφάσισε την διαγραφή των ακόλουθων ειδών από τον Κατάλογο των Σπάνιων Πουλιών της Ελλάδας, γιατί συμπλήρωσαν τις 50 παρατηρήσεις:

Κοκκινόχηνα	<i>Branta ruficollis</i>
Κηλιδοβούτι	<i>Gavia stellata</i>
Γελαδάρης	<i>Bubulcus ibis</i>
Κοκκινოსκαλίδρα	<i>Calidris canutus</i>
Κιτροσουσουράδα	<i>Motacilla citreola</i>

VI. Συνολικά αποτελέσματα αξιολογήσεων

Το 2008 αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή 201 έντυπα αναφοράς.

Εγκρίθηκαν 183 έντυπα για την κατηγορία Α και 3 έντυπα για την κατηγορία Ε (ποσοστό 92.55%), ενώ δεν εγκρίθηκαν 15 έντυπα (ποσοστό 7.45%) για την κατηγορία Α.

VII. Ευχαριστίες

Η Επιτροπή ευχαριστεί τους ειδικούς που αναγράφονται παρακάτω (σε αλφαβητική σειρά) για την βοήθεια τους σε θέματα αναγνώρισης:

Richard Crossley

Steve P. Dudley

Lee G R Evans

Steve Gantlett

Kevin Karlson

Richard Millington

Killian Mullarney

Michael O'Brien

Κλαίρη Παπάζογλου

Lars Svensson

VIII. Αναφορές

AERC TAC, 2003a: AERC TAC's Taxonomic Recommendations. Online version: http://www.aerc.eu/aerc_tac.htm

AERC TAC, 2003b: AERC TAC Checklist of bird taxa occurring in Western Palearctic region, with distributional notes on subspecies - 15th Draft. Online version: http://www.aerc.eu/DOCS/Bird_taxa_of%20the_WP15.pdf

Επιτροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων, 2006: Ετήσια Αναφορά - 2005. Δικτυακή θέση: http://rarities.ornithologiki.gr/gr/eaop/annual_reports.htm

Επιτροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων, 2007: Ετήσια Αναφορά - 2006. Δικτυακή θέση: http://rarities.ornithologiki.gr/gr/eaop/annual_reports.htm

Επιτροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων, 2008: Ετήσια Αναφορά - 2007. Δικτυακή θέση: http://rarities.ornithologiki.gr/gr/eaop/annual_reports.htm

Handrinos, G., & Akriotis, T., 1997: The Birds of Greece. Helm, A & C Black, London.

Hoffmann, L., P.J. Olney & J. Swift, 1964. IWRB Newsl: 17/18:32-33.

Nisbet, I.C.T., & J. Swift, 1963. IWRB Newsl: 15:9-11.

Το παρόν κείμενο, όταν χρησιμοποιείται, αναφέρεται ως εξής:
Επιτροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων, 2009: Ετήσια Αναφορά -
2008. Δικτυακή θέση: http://rarities.ornithologiki.gr/gr/eaop/annual_reports.htm

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Πρόεδρος: Γιώργος Χανδρινός

Γραμματέας: Νίκος Προμπονάς

Μέλη: Κώστας Παπακωνσταντίνου, Μιχάλης Δρετάκης, Θόδωρος Κομηνός

**Με την υποστήριξη της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και του
Ελληνικού Κέντρου Δακτυλίωσης Πουλιών.**