



ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ – 2006

Οι αξιολογήσεις των ακόλουθων ορνιθολογικών παρατηρήσεων της παρούσας αναφοράς αφορούν καταγραφές που παραδόθηκαν στην Επιτροπή το έτος 2006. Εκτός από τις καταγραφές που αναφέρονται σε αυτό το έτος, έχουν αξιολογηθεί και καταγραφές ατόμων (ή ομάδων) από είδη πουλιών που αφορούν προηγούμενα έτη και οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο βιβλίο «The Birds of Greece» (Handrinos & Akriotis, 1997), ούτε στην ετήσια αναφορά – 2005 (ΕΑΟΠ, 2006). Η ταξινομική σειρά που ακολουθείται είναι σύμφωνη με την τελευταία αναθεώρηση της Association of European Records and Rarities Committees (AERC-TAC, 2003b). Οι λεπτομέρειες που δίνονται για κάθε παρατήρηση αναλύονται με τη σειρά σε:

1. Νομό ή νησί.
2. Πόλη, χωριό ή περιοχή (τοποθεσία).
3. Αριθμό, φύλο, ηλικία και υποείδος (αν αναγνωρίστηκαν).
4. Ημερομηνία/ες παρατήρησης.
5. Κατάσταση του πουλιού (αν βρέθηκε νεκρό, εξαντλημένο ή τραυματισμένο, αν δακτυλιώθηκε).
6. Πρόσθετες πληροφορίες-στοιχεία (φωτογραφίες, δείγμα, ηχητικά ή οπτικά μέσα, άλλα).
7. Ονόματα παρατηρητών (με την σειρά που δηλώθηκαν).

Συντομογραφίες (επεξηγήσεις) που υπάρχουν στο κείμενο:

AERC	Association of European Records and Rarities Committees.
BoG	The Birds of Greece (Handrinos & Akriotis, 1997).
ΕΑΟΠ	Επιτροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων.
ΕΚΔΠ	Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης Πουλιών.
ΕΚΠΑΖ	Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων (Αίγινα).

I. Παρατηρήσεις σπάνιων ειδών που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή

Όπου κρίνεται αναγκαίο ακολουθεί μικρό επεξηγηματικό κείμενο. Η χρονολογική σειρά εμφάνισης των ειδών στην Ελλάδα μπορεί να αλλάξει μελλοντικά αν προκύψουν και εγκριθούν παλιότερες παρατηρήσεις:

Νανόκυκνος *Cygnus columbianus bewickii*

Έβρος, Δέλτα Έβρου, 1 ενήλικο αρσενικό, 4/2/1997, δακτυλιωμένο στην Ολλανδία, (ΕΚΔΠ).

Έβρος, Δέλτα Έβρου, 1 ενήλικο αρσενικό, 6/12/1998, δακτυλιωμένο στην Ρωσία, (ΕΚΔΠ).

Ξάνθη, Πόρτο Λάγος, 15 ενήλικα, 8/1/2005, φωτογραφία, (Χ.Βλάχος, Ζ.Ρίζου).
Έβρος, Δέλτα Έβρου, 200 άτομα, 2/2/2005, φωτογραφία, (Χ.Βλάχος, Ν.Πέτρου).
Έβρος, Δέλτα Έβρου, 350 άτομα, 20/2/2005, φωτογραφία, (Χ.Βλάχος, Ζ.Ρίζου).
Έβρος, Δέλτα Έβρου, 473 άτομα, 18/1/2006, (Γ.Κατσαδωράκης, D.Vangeluwe,
Σ.Καζαντζίδης, Κ.Ποϊραζίδης, Γ.Χανδρινός, Α.Αθανασιάδης, Β.Τερζής,
Ε.Μακρυγιάννη).
Λέσβος, Καλλονή, 4 ενήλικα, 27/1/2006, (Ε.Κακαλής, Ε.Γαληνού, Κ.Ζορμπάς,
S.Laing).
Σέρρες, Κερκίνη, 1 ενήλικο, 20/3/2006, φωτογραφία, (Χ.Βλάχος).

*Όλα τα άτομα των παραπάνω παρατηρήσεων αναγνωρίστηκαν να ανήκουν στο
υποείδος C.c.bewickii.*

*Η καταμέτρηση 473 ατόμων στον Έβρο αποτελεί την ανώτερη μέτρηση του είδους στην
Ελλάδα.*

*Η Επιτροπή γνωρίζει για την ύπαρξη αρκετών ακόμη παρατηρήσεων που δείχνουν ότι
το είδος τα τελευταία χρόνια είναι σχετικά συνηθισμένο κυρίως στους υγρότοπους της
βόρειας Ελλάδας (ειδικά σε βαρυχειμωνιές). Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει καμία σχετική
δημοσίευση ή συνολική αποδελτίωση αυτών των παρατηρήσεων και υποβολή τους προς
την Επιτροπή. Συνεπώς, προς το παρόν η Επιτροπή αναγνωρίζει μόνο όσες παρατηρή-
σεις αναγράφονται στο BoG και όσες της έχουν υποβληθεί και εγκρίθηκαν (σύνολο 16),
και αναμένει τις υπόλοιπες.*

Λευκόχηνα *Anser caerulescens*

Έβρος, Δέλτα Έβρου, 1 ενήλικο λευκής μορφής, 31/12/2002-31/1/2003,
(Ε.Μακρυγιάννη, Η.Καπούτσης, Α.Αναστασιάδης, D.Vangeluwe).

Η παρατήρηση αυτή είναι η 1^η για το είδος στην Ελλάδα.

*Το γεγονός αυτό δημιούργησε υποψίες ότι ίσως επρόκειτο για δραπέτη από αιχμαλωσία.
Η Επιτροπή αφού εξέτασε όλα τα στοιχεία που είχε στη διάθεση της, έκρινε ότι οι
πιθανότητες προέλευσης από αιχμαλωσία ήταν μηδαμινές και αποδέχτηκε την
παρατήρηση.*

Κοκκινόχηνα *Branta ruficollis*

Νάξος, Αλυκή, 3 ενήλικα, 19/12/2001-4/2/2002, φωτογραφία, (Ν.Προμπονάς,
Ι.Γαβάλας).

Χαλκιδική, Νέα Φώκαια, 5 άτομα, 13/1/2002, (Σ.Καλπάκης, Μ.Νοΐδου).

Λέσβος, Καλλονή, 1 ενήλικο και 1 ανήλικο πρώτου χειμώνα, 27/1/2006, βρέθηκαν
πυροβολημένα, φωτογραφία, (Ε.Κακαλής, Α.Καραμήτρος).

Λέσβος, Τσικνιάς, 1 άτομο, 28/1/2006, (Ε.Γαληνού, Κ.Ζορμπάς).

Υπάρχουν και μερικές άλλες παρατηρήσεις που δεν έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή.

Σταχτόπαπια *Aythya marila*

Αιτωλοακαρνανία, Αιτωλικό, 2 ενήλικα θηλυκά, 13/1/2002, (Ν.Προμπονάς,
Κ.Παπακωνσταντίνου, Θ.Κομηνός).

Λάρισα, Κάρλα, 2 ενήλικα αρσενικά, 5/3/2005, (Ν.Προμπονάς, Γ.Μπεριάτος).

Σέρρες, Κερκίνη, 3 ενήλικα αρσενικά και 4 ενήλικα θηλυκά, 14/1/2006, φωτογραφία,
(Χ.Βλάχος, Ζ.Ρίζου, Α.Τσάντας).

Λήμνος, Μούδρος, 1 ενήλικο θηλυκό, 30/1/2006, (Ε.Κακαλής, Ε.Γρημπυλάκου).

Αττική, Ωρωπός, 1 ενήλικο θηλυκό, 31/1/2006, (Γ.Μπεριάτος).

Υπάρχουν και μερικές άλλες παρατηρήσεις που δεν έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή.

Χιονόπαπια *Clangula hyemalis*

Σέρρες, Κερκίνη, 1 ενήλικο θηλυκό, 1/1/2006, φωτογραφία, (Θ.Γαϊτανάκης).

Σύμφωνα με το BoG, αυτή είναι η 17^η καταγραφή του είδους στην Ελλάδα.

Νανοπρίστης *Mergus albellus*

Χανιά, Μορώνης, 1 άτομο, 26/1/2006, φωτογραφία, (Α.Σακούλης).

Κεφαλούδι *Oxyura leucocephala*

Νάξος, Αλυκή, 1 ενήλικο θηλυκό, 16/1-25/2/2002, φωτογραφία, (Ι.Γαβαλάς, Ν.Προμπονάς).

Χειμωνοβουτηχτάρι *Podiceps auritus*

Φθιώτιδα, Δέλτα Σπερχειού, 1 ενήλικο, 5/12/1993, φωτογραφίες, (Ν.Προμπονάς, Ε.Μπουρδάκης).

Υπάρχουν και μερικές άλλες παρατηρήσεις που δεν έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή.

Καπελόμυχος *Puffinus gravis*

Ξάνθη, θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Πόρτο Λάγος και Δέλτα Νέστου, 1 ανήλικο πρώτου χρόνου, 24/10/2006, φωτογραφίες, (Α.Χρηστίδης).

Η παρατήρηση αυτή είναι η 1^η για το είδος στην Ελλάδα. Στο BoG αναγράφεται μία καταγραφή από την Κρήτη, το 1987, που δεν έχει γίνει αποδεκτή.

Το είδος εμφανίζεται πολύ σπάνια στην ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχουν μόνο 3 παρατηρήσεις από τις μεσογειακές ακτές του Ισραήλ και 1 από τον Λίβανο (Y.Perlman in litt.), (περιοδικό Birding World 19 (11): 481).

Υδροβάτης *Hydrobates pelagicus*

Ηράκλεια, Μεγάλος Άβελας, 1 ενήλικο, 27/8/2003, (Ν.Προμπονάς).

Λέβιθα, θαλάσσια περιοχή 10 μίλια Α της Λέβιθας, 12 άτομα, 7/8/2006, (Ε.Μπουρδάκης, Ν.Τσιόπελας, Ε.Μαϊλλη, Μ.Γερακιός).

Μαγνησία, Πιπέρι, 1 ενήλικο, 1/9/2006, (Π.Λατσούδης, Κ.Παπακωνσταντίνου, Ι.Δροσινού).

Η Επιτροπή γνωρίζει για αρκετές ακόμη παρατηρήσεις στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει καμία σχετική δημοσίευση ή συνολική αποδελτίωση αυτών των παρατηρήσεων και υποβολή τους προς την Επιτροπή. Συνεπώς, προς το παρόν η Επιτροπή γνωρίζει μόνο τις συγκεκριμένες παρατηρήσεις και αναμένει τις υπόλοιπες.

Γελαδάρης *Bubulcus ibis*

Λάρισα, Καλαμάκι, 1 ενήλικο, 9/5/1999, (Π.Λατσούδης, Α.Χριστόπουλος).

Κως, Λάμπη, 2 άτομα, 27/1/2002, (Π.Λατσούδης, Ε.Δημητρίου).

Θεσπρωτία, Δέλτα Καλαμά, 7 άτομα, 15/1/2006, φωτογραφίες, (Μ.Καλούλη, Θ.Κομηνός, J.Fric, A.Γαλανάκη).

Χανιά, Αγιά, 1 ενήλικο, 29/9/2006, φωτογραφία, (J.Bell).

Η Επιτροπή γνωρίζει για την ύπαρξη πολλών ακόμη παρατηρήσεων που δείχνουν ότι το είδος τα τελευταία χρόνια είναι σχετικά συνηθισμένο και πιθανότατα να εκπέσει από το καθεστώς είδους που εξετάζεται από αυτήν. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει καμία σχετική δημοσίευση ή συνολική αποδελτίωση αυτών των παρατηρήσεων και υποβολή τους προς την Επιτροπή. Συνεπώς, προς το παρόν η Επιτροπή αναγνωρίζει μόνο όσες παρατηρήσεις αναγράφονται στο BoG και όσες της έχουν υποβληθεί και εγκρίθηκαν (σύνολο 44), και αναμένει τις υπόλοιπες.

Μαύρος Πελαργός *Ciconia nigra*

Κέρκυρα, Κορίσσια, 1 ανήλικο πρώτου χρόνου, 10/10/2004, (Ι.Γαστεράτος, Γ.Γαστεράτος).

Φοινικόπτερο *Phoenicopterus roseus*

Κέρκυρα, Κορίσσια, 1 ενήλικο, 17/4/2004, φωτογραφία, (Ι.Γαστεράτος, Γ.Γαστεράτος).

Κέρκυρα, Λευκίμη, 147 άτομα, 28/7/2004, φωτογραφία, (Ι.Γαστεράτος, Δ.Δαλτζής).

Κέρκυρα, Λευκίμη, 13 άτομα, 14/8/2005, φωτογραφία, (Ι.Γαστεράτος, Γ.Γαστεράτος).

Κέρκυρα, Λευκίμη, 178 άτομα, 2/3/2006, φωτογραφία, (Ι.Γαστεράτος, Λ.Γαστεράτου).

Κέρκυρα, Λευκίμη, 17 άτομα, 7/5/2006, φωτογραφία, (Ι.Γαστεράτος, Λ.Γαστεράτου).

Κέρκυρα, Λευκίμη, 289 άτομα, 15/8/2006, φωτογραφία, (Ι.Γαστεράτος, Γ.Γαστεράτος).

Κέρκυρα, Λευκίμη, 130 άτομα, 24/9/2006, φωτογραφία, (Ι.Γαστεράτος, Ι.Γαστεράτου).

Έλανος *Elanus caeruleus*

Άρτα, Ροδιά, 1 ενήλικο, 6/11/1999, φωτογραφία, (Χ.Βλάχος, Κ.Βαρδακάρης).

Άρτα, Νεοχώρι, 1 ενήλικο, 7/2/2002, (Δ.Παπανδρόπουλος, Κ.Φλούδας).

Αιτωλοακαρνανία, Μεσολόγγι, 1 ενήλικο, 1/12/2006, (Α.Χριστόπουλος).

Πριν από τις παρατηρήσεις αυτές υπήρχαν 3 καταγραφές του είδους στην Ελλάδα.

Ασπροπάρης *Neophron percnopterus*

Ηράκλειο, Γούβες, 1 ανώριμο, 17/6/2006, φωτογραφία, (Σ.Ξηρουχάκης).

Χιονογερακίνα *Buteo lagopus*

Χαλκιδική, Νέα Φώκαια, 1 ενήλικο, 26/12/2001, (Σ.Καλπάκης).

Υπάρχουν και μερικές άλλες παρατηρήσεις που δεν έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή.

Στεπαετός *Aquila nipalensis*

Λειψοί, Νεομάρτυρες, 1 ανήλικο δεύτερου χρόνου, 4/4/2003, σκίτσο, (Π.Δουγαλής).

Χανιά, Άγιος Δίκαιος, 1 ανώριμο, 14/12/2005, (Α.Σακούλης).

Αντικύθηρα, Μπατουδιανά, 1 ανήλικο δεύτερου χρόνου, 24-27/4/2006, φωτογραφία, (Φ.Κατσιγιάννης, Μ.Δημάκη, Α.Ευαγγελίδης, Ι.Ρουσόπουλος).

Αντικύθηρα, Λιζιανά, 1 ανώριμο, 14/5/2006, φωτογραφία, (Χ.Βλάχος, Θ.Κομηνός).

Κύθηρα, Μελιδόνι, 1 ανώριμο, 25/9/2006, φωτογραφία, (Ν.Πέτρου).

Πριν από τις παρατηρήσεις αυτές υπήρχαν 23 καταγραφές του είδους στην Ελλάδα.

Βασιλαετός *Aquila heliaca*

Λέρος, Πατέλα, 1 νεαρό, 31/8/2005, βρέθηκε νεκρό, (Π.Παυλίδης, Α.Σακούλης).

Το πουλί είχε δακτυλιωθεί σαν νεοσσός στην Ουγγαρία στις 21/6/2005, και του είχε τοποθετηθεί δορυφορικός πομπός.

Στεπογέρακο *Falco cherrug*

Αιτωλοακαρνανία, Κοχλίας, 1 ανήλικο πρώτου χειμώνα, 25/11/2006, φωτογραφίες, (Ν.Πέτρου, Θ.Κομηνός, Χ.Βλάχος, Ν.Προμπονάς, Μ.Μοσχόβης, Θ.Γαϊτανάκης).

Ορτυκομάνα *Crex crex*

Έβρος, Δέλτα Έβρου, 1 ενήλικο, 19/4/1998, δακτυλιώθηκε, (ΕΚΔΠ).

Λέσβος, Χαραμίδα, 1 ενήλικο, 13/9/1998, δακτυλιώθηκε, (ΕΚΔΠ).

Λέσβος, Χαραμίδα, 1 ανήλικο πρώτου χρόνου, 5/10/2002, δακτυλιώθηκε, (ΕΚΔΠ).

Ρόδος, Λάερμα, 1 ανήλικο πρώτου χρόνου, 15/9/2005, βρέθηκε νεκρό, φωτογραφία, (ΕΚΠΙΑΖ).

Γερανός *Grus grus*

Κέρκυρα, Κορίσσια, 1 ενήλικο, 13/12/2003, σκίτσο, (Ι.Γαστεράτος, Γ.Γαστεράτος).

Μεγάλη Ωτίδα *Otis tarda*

Λάρισα, Άγιοι Ανάργυροι, 1 αρσενικό πρώτου χειμώνα, 7+8/12/2006, φωτογραφία, (Χ.Βλάχος, Θ.Κομηνός, Κ.Τσίπης).

Μαυρόφτερο Νεροχελίδονο *Glareola nordmanni*

Λέσβος, Καλλονή, 2 ενήλικα, 10/5/2003, (Ν.Προμπονάς).

Λέσβος, Καλλονή, 1 ενήλικο, 4/5/2006, σκίτσο, (S. Wytema).

Υπάρχουν και μερικές άλλες παρατηρήσεις που δεν έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή.

Ερημοσφυριχτής *Charadrius leschenaultii*

Αχαΐα, Αίγιο, 1 νεαρό, 26/8/1995, (Κ.Παπακωνσταντίνου).

Νάξος, Αλυκή, 1 άτομο, 7/10/1995, φωτογραφία, (Σ.Ζόγκαρης, Β.Βλάμη).

Αχαΐα, Αίγιο, 1 άτομο, 12/8/1997, (Κ.Παπακωνσταντίνου).

Αττική, Ωρωπός, 1 ενήλικο αρσενικό, 11/6/1998, (Π.Λατσούδης).

Αιτωλοακαρνανία, Κλείσοβα, 1 ενήλικο θηλυκό, 9/9/1999, φωτογραφία, (Χ.Βλάχος).

Λήμνος, Κέρος, 1 ανήλικο πρώτου χρόνου, 17/9/1999, φωτογραφίες, (Ι.Τσουγκράκης, K.Standring, Σ.Καραμπατάκη).

Αρτα, Κόφτρα, 1 νεαρό, 9/7/2006, φωτογραφίες, (Β.Γούσιας).

Κέρκυρα, Λευκίμμη, 1 νεαρό, 15/7/2006, φωτογραφίες, (Γ.Μπεριάτος).

Νάξος, Άγιος Προκόπιος και Αλυκή, 1 νεαρό, 30+31/8/2006, φωτογραφίες, (Ν.Προμπονάς, Χ.Βλάχος).

Νάξος, Αλυκή, 1 ενήλικο, 4+5/10/2006, (K.Bannister).

Νάξος, Αλυκή, 1 ενήλικο, 8/11/2006, (Ι.Γαβαλάς).

Πριν από τις παρατηρήσεις αυτές υπήρχαν 23 καταγραφές του είδους στην Ελλάδα. Η Επιτροπή γνωρίζει για την ύπαρξη ελάχιστων ακόμη παρατηρήσεων και αναμένει την υποβολή τους.

Βουνοσφυριχτής *Charadrius morinellus*

Ηράκλειο, Ίδη, 14 άτομα, 25/9/2005, (J.M.G. Mulet).

Αιτωλοακαρνανία, Λούρος, 21 άτομα, 25/2/2006, φωτογραφία, (Θ.Γαϊτανάκης).

Τα 21 άτομα στον Λούρο αποτελούν την ανώτερη μέτρηση του είδους στην Ελλάδα. Η Επιτροπή γνωρίζει για την ύπαρξη αρκετών ακόμη παρατηρήσεων και αναμένει την υποβολή τους.

Αγελοκαλημάνα *Vanellus gregarius*

Αιτωλοακαρνανία, Λούρος, 1 ανήλικο πρώτου χειμώνα, 25/11/2006, φωτογραφία, (Ν.Προμπονάς, Θ.Κομηνός, Χ.Βλάχος, Ν.Πέτρου, Θ.Γαϊτανάκης, Μ.Μοσχόβης, Β.Γούσιας).

Η παρατήρηση αυτή είναι η 4^η για το είδος στην Ελλάδα, 12 χρόνια μετά την προηγούμενη (Λέσβος, 1994).

Κοκκινοσκαλίδρα *Calidris canutus*

Έβρος, Δέλτα Έβρου, 1 ανήλικο πρώτου χρόνου, 1/9/1997, δακτυλιώθηκε, (ΕΚΔΠ).

Έβρος, Δέλτα Έβρου, 1 ενήλικο, 14/4/2000, δακτυλιώθηκε, (ΕΚΔΠ).

Αργολίδα, Νέα Κίος, 2 ανήλικα πρώτου χρόνου, 16/9/2006, φωτογραφία, (Θ.Γαϊτανάκης, Ν.Προμπονάς, Γ.Μπεριάτος, Ε.Σταύρακας, Μ.Μοσχόβης).

Η Επιτροπή γνωρίζει για την ύπαρξη αρκετών ακόμη παρατηρήσεων και αναμένει την υποβολή τους.

Διπλομπεκάτσινο *Gallinago media*

Ρόδος, Κρεμαστή, 1 ενήλικο, 22/4/2003, (G.Olioso).

Μεγάλος Λιμνοδρόμος *Limnodromus scolopaceus*

Ξάνθη, Πόρτο Λάγος, 1 ενήλικο, 18/10/2003-28/3/2004, φωτογραφίες, (P.Mollat, E.Μπουρδάκης, J.Aalto, P.Ranta, J.Siipari).

Η παρατήρηση αυτή είναι η 2η για το είδος στην Ελλάδα, 41 χρόνια μετά την προηγούμενη (Πόρτο Λάγος, 1962).

Ρωσότρυγγας *Xenus cinereus*

Έβρος, Δέλτα Έβρου, 1 ενήλικο, 30/4/1998, δακτυλιώθηκε, (ΕΚΔΠ).

Έβρος, Δέλτα Έβρου, 1 ενήλικο, 14/5/1998, δακτυλιώθηκε, (ΕΚΔΠ).

Έβρος, Δέλτα Έβρου, 1 ενήλικο, 1/5/2002, δακτυλιώθηκε, (ΕΚΔΠ).

Θεσσαλονίκη, Καλοχώρι, 3 ενήλικα, 13/5/2006, φωτογραφία, (Ν.Προμπονάς, Θ.Γαϊτανάκης, N.Τσιόπελας, Σ.Βασιλειάδης, Ε.Μπουρδάκης, I.Τσουγκράκης).

Ξάνθη, Πόρτο Λάγος, 1 ανήλικο πρώτου χρόνου, 17/9/2006, βιντεοταινία, (R.Irving, I.Kinley, D.Thexton).

Η Επιτροπή γνωρίζει για την ύπαρξη μερικών ακόμη παρατηρήσεων και αναμένει την υποβολή τους.

Κόκκινος Φαλαρόποδας *Phalaropus fulicarius*

Θεσσαλονίκη, Ανθεμούντας, 1 ενήλικο θηλυκό, 10+12/6/2001, φωτογραφία,
(Σ.Καλπάκης, Μ.Νοϊδου).

Σάμος, Ηραίο, 1 ενήλικο, 6+7/5/2002, φωτογραφία, (E.Klunder, K.Bannister).

Οι παρατηρήσεις αυτές είναι η 4^η και η 5^η αντίστοιχα για το είδος στην Ελλάδα, 20 και 21 χρόνια αντίστοιχα μετά την προηγούμενη (Έβρος, 1980).

Γαλαζόραμφος Ληστόγλαρος *Stercorarius pomarinus*

Καστελόριζο, θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια από το Καστελόριζο, 1 ενήλικο θηλυκό, 4/7/2006, φωτογραφίες, (Α.Χρηστίδης).

Η παρατήρηση αυτή είναι η 7^η για το είδος στην Ελλάδα, 16 χρόνια μετά την προηγούμενη (θαλάσσια περιοχή 10 χιλιόμετρα N του Ναυπλίου, 1990).

Βελονοληστόγλαρος *Stercorarius longicaudus*

Κέρκυρα, θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Κέρκυρα και Ερεικούσα, 1 νεαρό, 18/8/2006, φωτογραφίες, (Π.Λατσούδης, Φ.Κατσιγιάννης, Κ.Παπακωνσταντίνου, Κ.Παπακωνσταντίνου).

Η παρατήρηση αυτή είναι η 3^η για το είδος στην Ελλάδα.

Αετόγλαρος *Larus ichthyaetus*

Φθιώτιδα, Δέλτα Σπερχειού, 1 ενήλικο, 9/1/2006, (Ε.Μπουρδάκης, Ν.Προμπονάς, Ν.Τσιόπελας).

Σύμφωνα με το BoG, αυτή είναι η 17^η καταγραφή του είδους στην Ελλάδα.

Ασημόγλαρος της Αρμενίας *Larus armenicus*

Ηράκλειο, Γιόφυρος, 1 ανώριμο δεύτερου χειμώνα, 29/1/1998, (Μ.Δρετάκης).

Ηράκλειο, Λιμάνι, 2 ενήλικα και 1 ανώριμο δεύτερου χειμώνα, 28/11/2003-20/2/2004, φωτογραφίες, (Μ.Δρετάκης).

Έβρος, Δέλτα Έβρου, 1 ενήλικο, 17/2/2004, φωτογραφία, (J.Aalto, H.Aalto).

Ηράκλειο, Λιμάνι, 1 ενήλικο και 1 ανώριμο τρίτου χειμώνα, 29/12/2004-22/1/2005, φωτογραφίες, (Μ.Δρετάκης).

Ηράκλειο, Λιμάνι, 1 ενήλικο, 30/11/2005 και 27/1/2006, φωτογραφίες, (Μ.Δρετάκης).

Ηράκλειο, Λιμάνι, 1 ενήλικο, 24/10/2006, φωτογραφία, (Μ.Δρετάκης).

Πριν από τις παρατηρήσεις αυτές υπήρχε μόνο 1 καταγραφή του είδους στην Ελλάδα (Κρήτη, 1996).

Τριδάκτυλος Γλάρος *Rissa tridactyla*

Καβάλα, θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Θάσο και Καβάλα, 3 ανώριμα δεύτερου χρόνου, 27/3/2006, φωτογραφίες, (Α.Χρηστίδης).

Ελατοτρύγονο *Streptopelia orientalis meena*

Κως, Τιγκάκι, 1 ενήλικο, 4/5/2005, σκίτσο, (M.Langman, R.Chittenden).

Η παρατήρηση αυτή είναι η 8^η για το είδος στην Ελλάδα, 7 χρόνια μετά την προηγούμενη (Κρήτη, 1998).

Φοινικοτρύγονο *Streptopelia senegalensis*

Κως, Τιγκάκι, 1 άτομο, 17/7/2004, (Κ.Παπακωνσταντίνου, Ε.Δημητρίου).

Η παρατήρηση αυτή είναι η 7^η για το είδος στην Ελλάδα, 10 χρόνια μετά την προηγούμενη (Λέσβος, 1994).

Κισσόκουκος *Clamator glandarius*

Αττική, Σούνιο, 1 νεαρό, 27/5/2006, φωτογραφία, (Ε.Σταύρακας, Θ.Γαϊτανάκης, Γ.Μπεριάτος, Ν.Τσιόπελας, Ν.Προμπονάς).

Η παρατήρηση αυτή, άτομο ηλικίας λίγων βδομάδων που ταΐζονταν από Καρακάξες (*Pica pica*), αποτελεί την πρώτη αποδεδειγμένη καταγραφή φωλιάσματος του είδους στην Αττική.

Αιγωλιός *Aegolius funereus*

Ιωάννινα, Χιονάδες, 1 ενήλικο, 19/7/1988, (Α.Σακούλης).

Μικροσταχτάρα *Apus affinis*

Αττική, Λουτρός, 1 ενήλικο, 14/5/2005, φωτογραφία, (Χ.Βλάχος).

Η παρατήρηση αυτή είναι η 2^η για το είδος στην Ελλάδα, 17 χρόνια μετά την προηγούμενη (Κεφαλλονιά, 1988).

Πράσινος Μελισσοφάγος *Merops persicus*

Λασίθι, Κάτω Ζάκρος, 2 ενήλικα, 13/5/1999, (G.Olioso).

Λέσβος, Πέτρα, 1 ενήλικο, 3/5/2006, σκίτσο, (S.Wytema).

Πριν από τις παρατηρήσεις αυτές υπήρχαν 24 καταγραφές του είδους στην Ελλάδα.

Διπλοκελάδα *Anthus richardi*

Νάξος, Αλυκή, 1 ενήλικο, 5/10/1996, (Ν.Προμπονάς, Κ.Βιτζηλαίος, A.Rogers).

Νάξος, Κάμπος Αγιασσού, 1 ενήλικο, 10/9/2001, (Ν.Προμπονάς).

Η Επιτροπή γνωρίζει για την ύπαρξη αρκετών ακόμη παρατηρήσεων και αναμένει την υποβολή τους.

Θαλασσοκελάδα *Anthus petrosus littoralis*

Αττική, Σχινιάς, 1 ενήλικο, 14/11/2004, φωτογραφία, (Χ.Βλάχος, Z.Pίζου).

Ηράκλειο, Αλμυρός, 4 ενήλικα, 27/3/2006, φωτογραφία, (Μ.Δρετάκης).

Η παρατήρηση στο Σχινιά είναι χρονολογικά η 1^η για το είδος στην Ελλάδα και στο Ηράκλειο η 3^η γιατί υπάρχει και άλλη μία παρατήρηση (Κρήτη, 12/2004) που αποτελεί πλέον την 2^η (ΕΑΟΠ, 2006).

*Μέχρι πρόσφατα η Θαλασσοκελάδα αποτελούσε υποείδος της Νεροκελάδας (*Anthus spinolella*). Παρόλα αυτά δεν υπήρχαν παλιότερες καταγραφές της στη χώρα μας.*

Κιτρινοσουντουράδα *Motacilla flava flavissima*

Αντικύθηρα, Κατσανεβιανά, 1 ενήλικο, 30/9/2006, φωτογραφία, (Α.Γαλανάκη, Θ.Κομηνός).

Σύμφωνα με το BoG, το υποείδος που καταγράφηκε στα Αντικύθηρα παρατηρείται πολύ σπάνια στην Ελλάδα.

Κιτροσουντουράδα *Motacilla citreola*

Έβρος, Δέλτα Έβρου, 1 ενήλικο θηλυκό, 17/4/2003, δακτυλιώθηκε, (ΕΚΔΠ).

Έβρος, Δέλτα Έβρου, 1 ενήλικο αρσενικό, 21/4/2003, δακτυλιώθηκε, (ΕΚΔΠ).

Ηλεία, Κοτύχι, 1 ενήλικο αρσενικό, 31/3+1/4/2006, φωτογραφίες, (Φ.Κατσιγιάννης, Χ.Τζελέπης).

Πριν από τις παρατηρήσεις αυτές υπήρχαν 19 καταγραφές του είδους στην Ελλάδα. Η Επιτροπή γνωρίζει για την ύπαρξη πολλών ακόμη παρατηρήσεων, ιδίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, που δείχνουν ότι το είδος τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αρκετά συχνά και πιθανότατα να εκπέσει από το καθεστώς είδους που εξετάζεται από αυτήν. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει καμία σχετική δημοσίευση ή συνολική αποδελτίωση αυτών των παρατηρήσεων και υποβολή τους προς την Επιτροπή. Συνεπώς, προς το παρόν η Επιτροπή αναγνωρίζει μόνο όσες παρατηρήσεις αναγράφονται στο BoG και όσες της έχουν υποβληθεί και εγκρίθηκαν (σύνολο 22), και αναμένει τις υπόλοιπες.

Γαλαζολαίμης *Luscinia svecica*

Έβρος, Δέλτα Έβρου, 1 θηλυκό πρώτου χρόνου, 1/10/1997, δακτυλιώθηκε, (ΕΚΔΠ).

Αντικύθηρα, Μπατουδιανά, 1 ενήλικο θηλυκό, 18/4/1998, δακτυλιώθηκε, (ΕΚΔΠ).

Ρόδος, Κρεμαστή, 1 ενήλικο αρσενικό *L.s.svecica*, 22/4/2003, (G.Olioso).

Αττική, Πόρτο Ράφτη, 1 ενήλικο αρσενικό, 14/4/2006, (Α.Δημαλέξης,

Ε.Γκουρβέλου).

Σέρρες, Βρόντους, 1 ενήλικο αρσενικό, 27/5/2006, φωτογραφία, (Χ.Βλάχος).

Λευκόλαιμο Αηδόνι *Irania gutturalis*

Λέσβος, Σίγρι, 1 ενήλικο αρσενικό, 4/5/2006, φωτογραφία, (E.Opperman, K.Mullarney).

Η παρατήρηση αυτή είναι η 6^η για το είδος στην Ελλάδα.

Η Επιτροπή γνωρίζει για την ύπαρξη ορισμένων ακόμη παρατηρήσεων στη Λέσβο, οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί σε αυτήν. Αυτές δείχνουν ότι το είδος φώλιασε και πιθανότατα φωλιάζει ακόμα στο νησί, με λίγα ζευγάρια.

Ερημοπετρόκλης *Oenanthe deserti*

Έβρος, Δέλτα Έβρου, 1 αρσενικό πρώτου χειμώνα, 26/12/1996, σκίτσα, (B.Piot, A.Bassin, M.Bonfanti, M.Cennamo, L.Destraz, A.Gerber, B.Guex, L.Juillerat, S.Lezat, B.Posse, C.Schonbachler, M.Stierlin).

Πριν από την παρατήρηση αυτή υπήρχαν 10 καταγραφές του είδους στην Ελλάδα.

Η παρατήρηση αποτελεί την 1^η χρονολογικά χειμερινή καταγραφή του είδους, γιατί υπάρχει και άλλη μία παρατήρηση (Κρήτη, 1997) που αποτελεί πλέον την 2^η (ΕΟΑΠ, 2006).

Κιτρινόφρυνδος Φυλλοσκόπος *Phylloscopus inornatus*

Αττική, Σχινιάς, 1 άτομο, 25/12/2006, δακτυλιώθηκε, φωτογραφίες, (ΕΚΔΠ).

Η παρατήρηση αυτή είναι η 4^η για το είδος στην Ελλάδα, 14 χρόνια μετά την προηγούμενη (Παξοί, 1992).

Νανομυγοχάφτης *Ficedula parva*

Ιωάννινα, Γράμμος, 1 ενήλικο αρσενικό και 1 ενήλικο θηλυκό, 2/8/1986, (Α.Σακούλης).

Ξανθοκεφαλάς *Lanius isabellinus phoenicurooides*

Αντικύθηρα, Μπατουδιανά, 1 ενήλικο θηλυκό, 15/5/2006, φωτογραφίες, (Θ.Κομηνός).

Η παρατήρηση αυτή είναι η 3^η για το είδος στην Ελλάδα, 6 χρόνια μετά την προηγούμενη (Κρήτη, 2000).

Διπλοκεφαλάς της Μεσογείου *Lanius meridionalis aucheri/elegans*

Μεσσηνία, Διβάρι, 1 ενήλικο, 9/12/2006, φωτογραφίες, (Α.Σακούλης).

Η παρατήρηση αυτή είναι η 1^η για το είδος στην Ελλάδα.

Αγιοπούλι *Sturnus roseus*

Κοζάνη, Λυγερή, 300 ζευγάρια, 14/6-26/7/2003, φωτογραφίες, (Π.Δουγαλής, Ι.Δουγαλής, Α.Βασιλόπουλος).

Η παρατήρηση αυτή αποτελεί την 6^η αποδεδειγμένη καταγραφή φωλιάσματος του είδους στην Ελλάδα, 8 χρόνια μετά την προηγούμενη (Κιλκίς, 1995).

Ροδόσπιζα *Carpodacus erythrinus*

Λέσβος, Χαραμίδα, 1 ανήλικο πρώτου χρόνου, 1/9/1996, δακτυλιώθηκε, (ΕΚΔΠ).

Αττική, Λυκαβηττός, 1 ζευγάρι και 2 νεαρά, 2/4-3/8/2006, φωτογραφία, (Ε.Σταύρακας).

Αττική, Υμηττός, 1 ενήλικο αρσενικό, 8/4/2006, (Κ.Παπακωνσταντίνου, Β.Χατζηρβασάνης, Ι.Ρήγας, Ν.Καρδακάρη).

Αντικύθηρα, Μπατουδιανά, 1 ανήλικο πρώτου χρόνου, 2/10/2006, δακτυλιώθηκε, φωτογραφία, (ΕΚΔΠ).

Αττική, Λυκαβηττός, 1 ενήλικο αρσενικό, 4/10/2006, (Ε.Σταύρακας).

Πριν από τις παρατηρήσεις αυτές υπήρχαν 25 καταγραφές του είδους στην Ελλάδα.

Η ανοιξιάτικη παρατήρηση στον Λυκαβηττό αποτελεί την πρώτη αποδεδειγμένη καταγραφή φωλιάσματος του είδους στην Ελλάδα.

Δασοτσίχλονο *Emberiza rustica*

Αττική, Σχινιάς, 1 ενήλικο, 5/12/2005, φωτογραφίες, (Χ.Βλάχος).

Η παρατήρηση αυτή είναι η 4^η για το είδος στην Ελλάδα, 6 χρόνια μετά την προηγούμενη (Ζάκυνθος, 1999).

Νανοτσίχλονο *Emberiza pusilla*

Λέσβος, Χαραμίδα, 1 ανήλικο πρώτου χρόνου, 17/10/1997, δακτυλιώθηκε, (ΕΚΔΠ).

Η παρατήρηση αυτή είναι η 2^η για το είδος στην Ελλάδα, 33 χρόνια μετά την προηγούμενη (Αμβρακικός, 1964).

II. Αποδοχή νέων ειδών λόγω σύγχρονων ταξινομικών αλλαγών και διαχωρισμών (splits)

Η ΕΟΑΠ ακολουθώντας τον τρέχοντα επίσημο κατάλογο της Association of European Records and Rarities Committees (AERC TAC 20003a, AERC TAC 2003b) τοποθετεί τα ακόλουθα taxon ως αυτούσια είδη:

Μύχος των Βαλεαρίδων *Puffinus mauretanicus*

Η Επιτροπή τοποθετεί τον Μύχο των Βαλεαρίδων ως είδος μονοτυπικό, διαχωρισμένο από τον Μύχο της Μεσογείου (*Puffinus yelkouan*).

Υπάρχουν 2 καταγραφές του στην Ελλάδα (θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Πόρτο Λάγος και Δέλτα Νέστου, 1976 και θαλάσσια περιοχή 10 χιλιόμετρα ΒΔ της Πάτρας, 1990).

Ασημόγλαρος της Μεσογείου *Larus michahellis*

Η Επιτροπή τοποθετεί τον Ασημόγλαρο της Μεσογείου ως είδος αυτούσιο και πολυτυπικό, πλήρως διαχωρισμένο από τον Ασημόγλαρο της Κασπίας (*Larus cachinnans*). Στην Ελλάδα το είδος είναι κοινός μόνιμος κάτοικος που φωλιάζει σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, τοπικά και σε ηπειρωτικές θέσεις εσωτερικών υγροτόπων. Σε ορισμένα νησιωτικά μέρη εμφανίζεται κυρίως ως καλοκαιρινός επισκέπτης με τον αναπαραγωγικό πληθυσμό να αναχωρεί το φθινόπωρο, αλλά σε όλη σχεδόν την χώρα απαντάει ως χειμωνιάτικος επισκέπτης και ως περαστικό κατά την μετανάστευση.

Ασημόγλαρος της Κασπίας *Larus cachinnans*

Η Επιτροπή τοποθετεί τον Ασημόγλαρο της Κασπίας ως μονοτυπικό είδος που δεν περιλαμβάνει πλέον τον Ασημόγλαρο της Μεσογείου ως υποείδος *L.c.michahellis*. Στην Ελλάδα είναι κοινό είδος ως χειμωνιάτικος επισκέπτης και ως περαστικό κατά την μετανάστευση.

III. Παρατηρήσεις σπάνιων ειδών που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή αλλά περιλαμβάνονται στην Κατηγορία C

Σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο της Association of European Records and Rarities Committees (AERC TAC 20003a, AERC TAC 2003b), το ακόλουθο είδος συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Ορνιθοπανίδα:

Πράσινος Παπαγάλος *Psittacula krameri*

Η Επιτροπή αξιολόγησε θετικά την εργασία του συνεργάτη της Παναγιώτη Λατσούδη «Προκαταρκτική μελέτη διασποράς του Δαχτυλιδολαίμη Ψιττακίσκου *Psittacula krameri* στην Ελλάδα» και ενέταξε το είδος στον Κατάλογο των Πουλιών της Ελλάδας στην κατηγορία C, αφού το είδος αναπαράγεται σταθερά στη χώρα μας εδώ και αρκετά χρόνια, διατηρώντας παράλληλα έναν σταθερό -και ανξανόμενο- αναπαραγωγικό πληθυσμό.

IV. Παρατηρήσεις σπάνιων ειδών που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή αλλά περιλαμβάνονται στην Κατηγορία D

Οι ακόλουθες παρατηρήσεις εγκρίθηκαν, αλλά τα είδη που καταγράφηκαν είναι πολύ πιθανό να αποτελούν φυγάδες από αιχμαλωσία και δεν συμπεριλαμβάνονται στον Κατάλογο των Πουλιών της Ελλάδας:

Ασπρομάγουλη Χήνα *Branta leucopsis*

Σέρρες, Κερκίνη, 1 ενήλικο, 14/2/2004, σκίτσο, (J.Aalto, H.Aalto, G.Ramel).
Ηράκλειο, Λιμάνι, 1 ενήλικο, 29/12/2005-11/2/2006, φωτογραφία, (Μ.Δρετάκης).
Έβρος, Δέλτα Έβρου, 1 ενήλικο, 1+2/3/2006, βιντεοταινία, (M.Rymer, P.Swayne,
M.Παναγιωτοπούλου).

Αφρικανικό Φοινικόπτερο *Phoenicopterus minor*

Αιτωλοακαρνανία, Κλείσοβα, 1 ενήλικο, 27/12/2002, φωτογραφίες, (Χ.Βλάχος).

Γύπας του Ρούπελ *Gyps rueppellii*

Λασίθι, Δρυγιές Ανατολής, 1 ενήλικο, 22/2/2006, φωτογραφίες, (A.Paton,
S.Barbour).
Λασίθι, Σωχώρες Ανατολής, 1 ενήλικο, 18/11/2006, φωτογραφία, (A.Paton,
S.Barbour).

V. Παρατηρήσεις σπάνιων ειδών που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή αλλά περιλαμβάνονται στην Κατηγορία E

Οι ακόλουθες παρατηρήσεις εγκρίθηκαν, αλλά τα είδη που καταγράφηκαν αποτελούν πιθανότατα φυγάδες από αιχμαλωσία και δεν συμπεριλαμβάνονται στον Κατάλογο των Πουλιών της Ελλάδας:

Μαυρόκυκνος *Cygnus atratus*

Αττική, Σχινιάς, 1 άτομο, 30/12/2006, φωτογραφία, (Ε.Μπουρδάκης).

Νυφόπαπια *Aix sponsa*

Λασίθι, Μπραμιανά, 1 ενήλικο θηλυκό, 26/8/2005, (Μ.Δρετάκης).

VI. Παρατηρήσεις σπάνιων που δεν εγκρίθηκαν από την Επιτροπή

Οι ακόλουθες παρατηρήσεις απορρίφθηκαν από την Επιτροπή γιατί δεν δόθηκαν ικανοποιητικά στοιχεία και λεπτομέρειες που θα βοηθούσαν στη σωστή ταυτοποίηση των ειδών ή έγιναν λανθασμένες αναγνωρίσεις:

Χωραφόχηνα *Anser fabalis*

Χαλκιδική, Νέα Φώκαια, 1 ενήλικο, 13/1/2002.

Παγοβούτι *Gavia immer*

Καστοριά, Ορεστιάδα, 1 άτομο, 10+11/11/2006, φωτογραφίες.

Φοινικόπτερο *Phoenicopterus roseus*

Κέρκυρα, Γαρίτσα, 4 άτομα, άνοιξη 2002.

Ψαλιδιάρης *Milvus milvus*

Αττική, Σχινιάς, 1 άτομο, Δεκέμβριος 2006, φωτογραφία.

Αγριόκουρκος *Tetrao urogallus*

Κεφαλλονιά, Αίνος, 1 ενήλικο αρσενικό, 14/5/2006.

Ερημοσφυριχτής *Charadrius leschenaultii*

Αχαΐα, Αίγιο, 1 άτομο, 16/8/1998.

Λεπτομύτα *Numenius tenuirostris*

Χανιά, Ταυρωνίτης, 1 ενήλικο, 1/8/2006.

Ασημόγλαρος της Αρμενίας *Larus armenicus*

Ηράκλειο, Λιμάνι, 1 ενήλικο, 26/10/1997.

Λασίθι, Στρογγυλό, 1 ενήλικο, 1/5/1999.

Ηράκλειο, Λιμάνι, 2 ενήλικα και 1 ανήλικο πρώτου χειμώνα, Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2001, φωτογραφίες.

Χιονογλάρονο *Sterna paradisaea*

Αιτωλοακαρνανία, Κλείσοβα, 3 ενήλικα, 15/4/2006, φωτογραφίες.

Άλκα *Alca torda*

Αττική, θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Αίγινα και Αττική, 10 άτομα, 17/4/1998, σκίτσο.

Αρκτική Κελάδα *Anthus gustavi*

Χανιά, Καμισιανά, 50 άτομα, 8/2/2006.

Ερημοπετρόκλης *Oenanthe deserti*

Αντικύθηρα, Μπατουδιανά, 1 ενήλικο θηλυκό, 12/5/2006, φωτογραφία.

Μαυροπετρόκλης *Oenanthe leucura*

Κάρπαθος, Βωλάδα, 2 ενήλικα αρσενικά και 2 ενήλικα θηλυκά, 20+21/5/2006.

Σημυδοτσίχλονο *Emberiza aureola*

Έβρος, Σουφλί, 1 ενήλικο αρσενικό, 8/4/1994.

VII. Συνολικά αποτελέσματα αξιολογήσεων

Το 2006 αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή 153 έντυπα αναφοράς.

Εγκρίθηκαν 129 έντυπα για την κατηγορία Α, 6 έντυπα για την κατηγορία Δ και 2 έντυπα για την κατηγορία Ε (ποσοστό 89.50%), ενώ δεν εγκρίθηκαν 16 έντυπα (ποσοστό 10.50%) για την κατηγορία Α.

VIII. Ευχαριστίες

Η Επιτροπή ευχαριστεί τους ειδικούς που αναγράφονται παρακάτω (σε αλφαριθμητική σειρά) για την βοήθεια τους σε θέματα αναγνώρισης:

Tom Conzemius

Lee G R Evans

Steve Gantlett

Dominic Mitchell

Laurent Raty

Colin Richardson

Brian Small

IX. Αναφορές

AERC TAC, 2003a: AERC TAC's Taxonomic Recommendations. Online version:
http://www.aerc.eu/aerc_tac.htm

AERC TAC, 2003b: AERC TAC Checklist of bird taxa occurring in Western Palearctic region, with distributional notes on subspecies - 15th Draft. Online version:
http://www.aerc.eu/DOCS/Bird_taxa_of%20_the_WP15.pdf

Επιτροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων, 2006: Ετήσια Αναφορά - 2005. Δικτυακή θέση: http://rarities.ornithologiki.gr/gr/eaop/annual_reports.htm

Handrinos, G., & Akriotis, T., 1997: The Birds of Greece. Helm, A & C Black, London.

Το παρόν κείμενο, όταν χρησιμοποιείται, αναφέρεται ως εξής:
Επιτροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων, 2007: Ετήσια Αναφορά -
2006. Δικτυακή θέση: http://rarities.ornithologiki.gr/gr/eaop/annual_reports.htm

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Πρόεδρος: Γιώργος Χανδρινός

Γραμματέας: Νίκος Προμπονάς

Μέλη: Κώστας Παπακωνσταντίνου, Μιχάλης Δρετάκης, Θόδωρος Κομηνός

**Με την υποστήριξη της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και του
Ελληνικού Κέντρου Δακτυλίωσης Πουλιών.**